



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине и Красносулинском, Каменском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.42.04.000.М.000029.02.09 от 17.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Незабудка". 346398, Ростовская область, Красносулинский район, х. Божковка, ул. Советская, 23 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МДОУ детский сад № 23 "Незабудка". 346398, Ростовская область, Красносулинский район, х. Божковка, ул. Советская, 23. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 11.12.2007г. серия 61 № 005157445 за ОГРН 1076148001324, выданное ИФНС по г. Красный Сулин Ростовской области; ИНН 6148558278 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.02.2009г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах; протокол лабораторных исследований № 46 от 30.01.2009г. АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области" в г. Каменске - Шахтинском.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Катанаева Н.И.
Ф., И., О., подпись, печать

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г.Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Отделение в г.Красный Сулин**

Юридический адрес: 346350 г.Красный Сулин, Ростовская область, ул.Галатова, 79
Телефон, факс (8267) 5-36-43 ОФК по г.Каменск-Шахтинскому УФК МФ по РО (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, лиц.сч. 061417988050).
ИНН 6167080156, КПП 614702001 р/счет 40503810600001000006, в РКЦ г.Каменск-Шахтинский
БИК 046006000

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН RU ЦОА.060.06 от 04.06.2008г
зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС.RU.0001.510876 от 04.06.2008г
до 04.06.2013г




УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области
в городе Каменске-Шахтинском»
С.В.Андрейчук

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 46 от « 30 » января 2009г.


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МДОУ ДС № 23 «Незабудка».
- 2. Юридический адрес :** Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23.
- 3. Фактический адрес:** Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23.
- 4. Наименование образца (пробы), дата изготовления :** измерение физических факторов (микроклимат, освещенность) в МДОУ ДС № 23 «Незабудка» расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23.
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** _____ **страна:** _____
- 6. Акт отбора:** № 03/02.4/4 **Время и дата отбора:** 13 час. 00 мин. 28.01.2009г.
Ф.И.О., должность: Сычева И.А. помощник врача эпидемиолога.
Условия доставки: автотранспорт.
Доставлен в И.Л.Ц : _____
- 7. Дополнительные сведения:** Измерительные приборы: Аспирационный психрометр № МВ-4м св-во о поверке № 020593 от 09.06.08г. до 09.06.09г; Люксметр № Ю-116 св-во о поверке № 013235 от 10.06.08г. до 10.06.09г.
Договор № 4 от 20.01.2009г.
- 8. НД на метод отбора:** ГОСТ 24940-96 « Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 30494-96 « Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
- 9. НД на продукцию:** _____
- 10. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.1.1249-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
Измерения, исследования физических факторов				
Образец поступил:			Код: 280190004.1	
Регистрационный № в журнале 1			№ протокола испытаний: 46	
Микроклимат, период года – холодный , среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 8⁰С.				
МДОУ ДС № 23 «Незабудка»				
Групповая младшая , расстояние от пола 0,1 м.				
1.	Температура воздуха	23,5+0,5 °С	22-23 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	43,8 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Групповая младшая, расстояние от пола 0,4м.				
	Температура воздуха	23,6+0,5 °С	22-23 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	43,8 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Групповая младшая , расстояние от пола 1,7м.				
	Температура воздуха	23,6+0,5 °С	22-23 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	43,8 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Групповая старшая, расстояние от пола 0,1 м.				
2.	Температура воздуха	22,6+0,5 °С	22-21 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	44,8 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Групповая старшая , расстояние от пола 0,4 м.				
	Температура воздуха	22,7+0,5 °С	22-21 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	44,7 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Групповая старшая, расстояние от пола 1,7м.				
	Температура воздуха	22,7+0,5 °С	22-21 °С	ГОСТ 30494-96
	Относительная влажность воздуха	44,7 +-5 %	40-60%	ГОСТ 30494-96
	Скорость движения воздуха	0,0м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-96
Искусственное освещение: Люминисцентное				
Групповая младшая				
1	Общее (Г-0,5)	498 ± 39,84 лк	300 лк	ГОСТ 24940-96
Групповая старшая				
2	Общее (Г-0,5)	369 ± 29,52 лк	300 лк	ГОСТ 24940-96
Ф.И.О. должностное лица ответственного за оформление данного протокола: Сычева И.А.помощник врача эпидемиолога 				
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:				
Измеренные параметры микроклимата в помещениях МДОУ ДС № 23 «Незабудка» расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23 отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».				
Измеренные уровни искусственной освещенности в помещениях от светильников общего освещения в МДОУ ДС № 23 «Незабудка» расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23 отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».				
Врач эксперт  В.И.Иванов				
Руководитель испытательного лабораторного центра С.В.Андрейчук 				
Протокол составлен в 2-х экземплярах			Общее количество страниц : 2, страница 2.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г.Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Отделение в г.Красный Сулин**

Юридический адрес: 346350 г.Красный Сулин, Ростовская область, ул.Галатова, 79
Телефон, факс (8267) 5-36-43 ОФК по г.Каменск-Шахтинскому УФК МФ по РО (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, лиц.сч. 03581798050).
ИНН 6167080156, КПП 614702001 р/счет 40503810600001000006, в РКЦ г.Каменск-Шахтинский
БИК 046006000

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН RU ЦОА.060.06 от
04.06.2008г. зарегистрирован в
Госреестре № РОСС.RU.0001.510876 от
04.06.2008г. до 04.06.2013г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 45 от « 30 » января 2009 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МДОУ ДС № 23 «Незабудка».
2. **Юридический адрес :** Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская, 23.
3. **Фактический адрес:** Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская, 23.
4. **Наименование образца (пробы):** Микробиологические исследования питьевой воды в МДОУ ДС «Незабудка» расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская, 23.
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** _____ **страна:** _____
6. **Акт отбора:** № 03/02.4/3 **Время и дата отбора:** 12 час. 00 мин. 28.01.2009г..
Ф.И.О., должность: Сычева И.А.- помощник врача эпидемиолога.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник.
Доставлен в И.Л.Ц 13 час.00 мин. 28.01.2009г.
7. **Дополнительные сведения:**
Договор № 4 от 20.01.2009г.
8. **НД на метод отбора:** ГОСТ Р 51593-2000 « Вода питьевая. Отбор проб».
9. **НД на продукцию:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
10. **НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
----------	----------------------------	---	--	------------------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ:

Образец поступил 13 час 00 мин 28.01.2009г.


Код: 280190003.2

Регистрационный № 2

№ протокола испытаний: 45

Место отбора: водопроводный кран (пищеблок)

	Общее микробное число КОЕ в 1 мл	17 КОЕ в 1 мл.	Не более 50 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии в 100 мл	Не обнаружено КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Не обнаружено в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги БОЕ в 100 мл	Не обнаружено БОЕ в 100 мл.	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола: Сычева И.А. – помощник врача
эпидемиолога 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба воды, отобранная в МДОУ ДС «Незабудка» расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Божковка, ул.Советская,23 , по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач эксперт  В.И.Иванов

Руководитель испытательного лабораторного центра С.В.Андрейчук 

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Образец поступил 12 час 00 мин «23» ноября 2007 г.
Регистрационный № 370-373 в журнале; Протокол лабораторных испытаний № 561.

Гамма-фон, измеренный в 4х точках (10см., 1м., 2м.от уровня пола) в МДОУ д/с х.Божковка, Красносулинского района.

№	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения;	НД на методы исследований
1	Фон на открытой местности	0,12 мкЗв/час	0,18 мкЗв/час	СП 2.6.1.799-99 «НРБ – 99».
2	Гамма-фон в игровой комнате	0,13 мкЗв/час	Не более 0,14 мкЗв/час	СП 2.6.1.799-99 «НРБ – 99».
3	Гамма-фон в игровой комнате	0,13 мкЗв/час	Не более 0,14 мкЗв/час	СП 2.6.1.799-99 «НРБ – 99».
4	Гамма-фон в игровой комнате	0,13 мкЗв/час	Не более 0,14 мкЗв/час	СП 2.6.1.799-99 «НРБ – 99».
5	Гамма-фон в игровой комнате	0,13 мкЗв/час	Не более 0,14 мкЗв/час	СП 2.6.1.799-99 «НРБ – 99».

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола: Растворова С.Н., пом. врача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам дозиметрических измерений мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях МДОУ д/с х. Божковка, Красносулинского района составляет 13 мкЗв/час, что не превышает величин допустимого уровня в сравнении с мощностью дозы на открытой местности и соответствует СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»

Врач- эксперт

Иванов В.И.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2.